



# Éclosion à la ferme

- Qui
- Quoi
- Quand
- Comment
- Pourquoi



Qui



- Groupe Westco Inc.
  - Producteurs de poulets et dindons
  - Gestion commune
  - Efficacité et amélioration
  - Comparaison avec d'autres
  - Recherche

# Quoi



- Qu'est-ce que l'éclosion à la ferme?



## – Œufs: pré incubation

Couvoir	À la ferme
<ul style="list-style-type: none"><li>-Collecte d'œufs à la fermes de repro</li><li>-Transport des œufs au couvoir</li><li>-Entreposer les œufs dans frigo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Collecte d'œufs à la fermes de repro</li><li>-Transport des œufs au couvoir</li><li>-Entreposer les œufs dans frigo</li></ul>



– Œufs: incubation jours 0 à 18

Couvoir	À la ferme
-Incubation	-Incubation



## – Œufs: incubation jours 18

Couvoir	À la ferme
<ul style="list-style-type: none"><li>-Mirage</li><li>-Vaccination</li><li>-Transfert dans panier d'éclosion</li><li>-Placement dans éclosoir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Mirage</li><li>-Vaccination</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Transport à la ferme</li><li>-Placement dans la ferme</li></ul>



## – Œufs: éclosion jours 18 à 21

Couvoir	À la ferme
-Éclosion	-Éclosion



## – Poussin: jour 0

Couvoir	À la ferme
<ul style="list-style-type: none"><li>-Séparateur d'œuf/poussin</li><li>-Comptage et transfert dans panier</li><li>-Vaccination</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Retrait des œufs non éclos</li><li>-Comptage</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>-Transport à la ferme</li><li>-placement dans la ferme</li></ul>	



# Quand



- 2019
  - Achat équipement (X-Treck)
  - Installation
  - Début période de test
- 2020
  - Période de test
- 2021
  - Fin période de test
  - Rapport final

# Comment



Poulailler 1

Poulailler 2

Pouailler 3

Poulailler 4

Poulailler 5

Poulailler 6

Poulailler 7

Poulailler 8

	<b>Chambre 3A</b>	<b>Chambre 3B</b>
X-Treck	Chambre 2A	Chambre 2B
	Chambre 1A	Chambre 1B

- Placement des œufs à la ferme (X-Treck)



- Retrait des œufs non éclos et comptage



- Biosécurité
- Surveillance
- Règlementation



# Pourquoi



- Santé et bien être animal
  - Stress
    - Transport
    - Changement environnement
- Performance et efficacité
  - Alimentation
    - Intestin
    - Jaune retenu


## Couvoir vs à la ferme

	Différence	Nombre de test
Éclosion	+ 2,57 %	62
Mortalité 0-10 jours	- 0,10 %	56
Mortalité Totale	- 0,58 %	56
Condamnation Totale	- 0,02 %	37
Gain Moyen Quotidien	+ 1,20 gr	37

# Poulet de chair



## Poulet de chair





**Nutrition Saine**  
**...vie Saine!**

**Healthy Nutrition**  
**...Healthy Life!**